


Menuiserie AQUISTAPACE JANY



Esthétique

Vaste assortiment de modèles, de couleurs et de finitions

Résistant

Aux variations climatiques et atmosphériques

Adaptable

Nombreuses options de ferrage disponibles pour un ajustement parfait du volet dans la baie

Fabrication
française 

Volets battants


ALU

EXTRUDÉ


Modèles
pleins

**29
mm**

FRISE CREUSE
29 MM



barres écharpe



barres seules



pentures et contre pentures



Volets battants

Cadres persiennés

33 mm

ALU

EXTRUDÉ

AVEC
PROJECTION À
LA NIÇOISE



à l'américaine

LAMES AJOURÉES



A



contrevent

LAMES JOINTIVES




B




à la française

LAMES AJOURÉES



C



volet cintré volet droit

Volets battants

ALU

EXTRUDÉ

Cadres persiennés

33 mm

lames ajourées orientables



JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE EN ORIENTANT COMME VOUS LE SOUHAITEZ LES LAMES DE VOS VOLETS GRÂCE À UN BOUTON

Variantes

panneaux lisses ou frises



1/3 LAMES
2/3 PANNEAU LISSE
12 MM

1/3 LAMES
2/3 FRISES VERTICALES
12 MM

1/3 LAMES
2/3 FRISES HORIZONTALES
12 MM


1/3 PANNEAU (12 MM)
1/3 LAMES CONTREVENT
1/3 PANNEAU (12 MM)

cintrés



cintrés avec traverse haute

POUR LAMES AMÉRICAINES, FRANÇAISES, ORIENTABLES.




Volets battants

ALU

ÉVOLUTION

TECHNOLOGIQUE : CE SYSTÈME BREVETÉ, VOUS PERMET DE MODÉRER, À L'INTÉRIEUR DE VOTRE DEMEURE, LA TEMPÉRATURE, SELON VOS SOUHAITS. LA RUPTURE DE PONT THERMIQUE EST RÉALISÉE GRÂCE À L'UTILISATION DE BARRETTES CONÇUES EN POLYAMIDE AVEC FIBRES 100% RECYCLABLES, CERTIFIÉES ATG (LE SEUL AGRÈMENT EN EUROPE PROPRE À LA BARRETTE)



FRISE CREUSE STANDARD



Modèles pleins

barres écharpe

A



barres seules

B



pentures et contre pentures

C



Volets battants


ALU

ÉVOLUTION



ASSEMBLAGE SUR CADRE
MONOBLOC POUR PLUS DE
RIGIDITÉ AVEC UN ASPECT
PARECLOSE

Cadres persiennés



LE COUVRE-JOINT ÉQUIPÉ
D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
REND LA FERMETURE DU VOLET
PLUS HERMÉTIQUE, RENFORCE
L'OBSCURITÉ ENTRE LES 2
VANTAUX ET PERMET D'ÉVITER
LES RAYURES LORS DES
MANIPULATIONS.

Variantes et bi-coloration



Volets battants

ALU
ISOLÉ

27
mm

PANNEAU
ISOLÉ

0,9
mm

RENFORT
PAR ÉQUERRE
ALUMINIUM

COUPE
D'ONGLET

barres et écharpes

A



barres seules

B



pentures contre pentures

C



cintré



Volets battants

Quincaillerie

Au plus proche de votre style

ESPAGNOLETTES ET POIGNÉES
EN ALUMINIUM :


CLASSIQUE AVEC SON SUPPORT FLÉAU,
EN STANDARD

PLATE AVEC SON SUPPORT FLÉAU,
SUR DEMANDE

CONTEMPORAINE AVEC SON SUPPORT
FLÉAU, SUR DEMANDE



ESPAGNOLETTE
classique



ESPAGNOLETTE
plate


en toute sécurité

EMBOUT
D'ESPAGNOLETTE
ALUMINIUM



ESPAGNOLETTE
contemporaine

LE COUVRE-JOINT ÉQUIPÉ
D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ REND LA
FERMETURE DU VOLET PLUS
HERMÉTIQUE, RENFORCE
L'OBSCURITÉ ENTRE LES 2 VANTAUX
ET PERMET D'ÉVITER LES RAYURES
LORS DES MANIPULATIONS



Volets battants

Précadre



Confort

Design

Facilité

Esthétisme

Simplicité




Bonne occultation
de la lumière

45
mm



TRACES DES ANCIENS GONDS DISSIMULÉS



POSSIBILITÉ DE MONTAGE 1 À 4 VANTAUX

Volets battants

Design

Confort

Facilité

Sécurité

Autonomie

Motorisation

Économie

Vie prolongée

Yslo
sur-mesure


RTS

Personnalisable et adaptable sur tous nos produits volets et persiennes




DIMENSIONS DU CAPOT

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux



Pose sous linteau, latérale ou basse



Coloris

5 TEINTES POUR LE CARTER



2 TEINTES DE BRAS ET COULISSEUX



D'AUTRES CHOIX DE COLORIS RAL DISPONIBLES SUR DEMANDE



Choix de commande
Telis ou Smoove



Coloris

74 teintes RAL thermolaquées givrées,



1013



1015



1016



1018



1019



1028



2004




3004



3005



3007



3020



4005



4006



4010



5002




5003



5005




5008




5010




5011



5014



5015



5018



5024



6005



6007



6009



6012



6016



6017



6018



6019



6021



7003



7004



7009



7011



7012



7015



7016



7021



7022




7023



7024



7030



7031



7032



7034



7035

10 teintes satinées* et 9 tons bois au choix



7036



7037



7038



7039



7042



7043



7044



7045



7047




8011




8014



8015



8017



8019




8022




8028



9001



9002



9005




9006



9007




9010



9011



9016



9017



TON BOIS PIN



TON BOIS
SAPELLI



TON BOIS CHÈNE
DORÉ



TON BOIS CHÈNE
RUSTIQUE



TON BOIS NOYER



TON BOIS CÉRUSÉ
BLANC



TON BOIS CÉRUSÉ
ROUGE



TON BOIS
CÉRUSÉ VERT



TON BOIS NOYER
VERDI TEXTURÉ

POUR LES GAMMES ALU EXTRUDÉ ET ÉVOLUTION :

74 COULEURS GIVRÉES ET 9 TONS BOIS SUR DEMANDE.

POUR LA GAMME ALU ISOLÉ :

10 COULEURS SATINÉES ET TON BOIS CHÈNE DORÉ SUR STOCK
+ 74 COULEURS GIVRÉES SUR DEMANDE.

TOUS NOS VOILETS ALU EXTRUDÉ SONT LAQUÉS SELON LES NORMES QUALICOAT ET QUALIMARINE POUR LES COULEURS ET QUALIDÉCO POUR LES TONS BOIS. FINITION GIVRÉE (SUPPRIME LES REFLETS BRILLANTS ET FACILITE L'ENTRETIEN DE VOS VOILETS).